

附件 1

无人机第三视角竞速（A1）器材（套材）明细

杭州中天模型有限公司



名称：“奋进者/逆行者”竞速无人机 型号：81112-1

- 外形尺寸：158mm×158mm×46 mm
- 主要材料：ABS 等
- 电机类型：空心杯电机，轴距：120.3mm
- 桨叶直径：65mm
- 动力电池标称电压：3.7V(1S)，容量：500mAh
- 重量（带电池）：71.5g

北京中斗科技股份有限公司



名称：红箭 122

型号：红箭 122 竞赛版

- 外形尺寸：146mm×146mm×45mm
- 主要材料：PA、PC、PP
- 电机类型：空心杯， 轴距：118.43 mm
- 桨叶直径：49.6 mm
- 动力电池标称电压：3.8V， 容量：450mAh
- 重量（带电池）：49 g

北京慧朗伟业科技发展有限公司



名称：小黄蜂 FS-08S

型号：小黄蜂 FS-08S 飞机

- 外形尺寸：160mm×160mm×40mm
- 主要材料：碳纤维、PC、ABS
- 电机类型：空心杯（无刷），轴距：120mm
- 桨叶直径：63.9mm
- 动力电池标称电压：3.8V，容量：600mAh
- 重量（带电池）：65g

苏州科云创工业科技有限公司



名称：三叶草（Q120 无人机） 型号：C01-0-00008

- 外形尺寸：143mm×143 mm×39mm
- 主要材料：改性 ABS
- 电机类型：空心杯（无刷），轴距： 120mm
- 桨叶直径：50 mm
- 动力电池标称电压：3.7 V，容量：600mAh
- 重量（带电池）：59 g

衢州市吉朗智能科技有限公司



名称: 吉朗钵钵鸡 120 第三视角竞速机

型号: GL001

- 外形尺寸: 160mm×160mm×32mm
- 主要材料: PC、PP、碳纤维
- 电机类型: 空心杯有刷电机 (8620), 轴距: 120mm
- 桨叶直径: 61mm
- 动力电池标称电压: 3.7V, 容量: 550mAh
- 重量 (带电池): 61g

深圳市乐迪电子有限公司



名称：乐迪金蛉子 F121 迷你穿越机

型号：F121

- 外形尺寸：180mm×172mm×84mm
- 主要材料：碳纤维（机架）、PP（外壳）、PC（保护罩）
- 电机类型：空心杯，轴距：120mm
- 桨叶直径：65mm
- 动力电池标称电压：3.7V，容量：660mAh
- 重量（带电池）：75.8g

附件 2

无人机第一视角竞速（无刷组）（A2）器材（套材）明细

衢州市吉朗智能科技有限公司



名称：麻雀 75X V4 SUPER

型号： GL002

- 外形尺寸：97mm×97mm×45mm
- 主要材料：PC、PP、碳纤维
- 电机类型：无刷电机（吉朗 1003），轴距：75mm
- 桨叶直径：40mm
- 动力电池标称电压：7.4V，容量：450mAh
- 重量（带电池）：66g

东莞市雷迪安科技有限公司



名称：“LDARC”小黄蜂 型号：KXC-001

- 外形尺寸：103mm×103mm×50mm
- 主要材料：PP、ABS
- 电机类型：无刷电机，轴距：75mm
- 桨叶直径：40mm
- 动力电池标称电压：7.4V，容量：450mAh
- 重量（带电池）：约 75g

浙江比翼智慧科技有限公司



名称：竞速无人机

型号：大狂蜂-F103

- 外形尺寸：96mm×96mm×51mm
- 主要材料：PP、TPU
- 电机类型：无刷电机，轴距：75.1mm
- 桨叶直径：39.54mm
- 动力电池标称电压：7.4V，容量：450mAh
- 重量（带电池）：63.4g

附件 3

无人机第一视角竞速（空心杯组）（A3）器材（套材）明细

北京中斗科技股份有限公司



名称：红箭 70

型号：红箭 70 竞赛版

- 外形尺寸：84mm×84mm×42mm
- 主要材料：PA、PP
- 电机类型：空心杯，轴距：68.5mm
- 桨叶直径：30.6mm
- 动力电池标称电压：3.7V，容量：400mAh
- 重量（带电池）：38.2g

浙江比翼智慧科技有限公司



名称：竞速无人机

型号：大狂蜂-F101

- 外形尺寸：96mm×96mm×56mm
- 主要材料：PP、TPU
- 电机类型：空心杯，轴距：73.7mm
- 桨叶直径：40mm
- 动力电池标称电压：3.7V，容量：450mAh
- 重量（带电池）：50.2g

广州科翔创新科技有限公司



名称：“Racing bee”青蜂号竞速无人机 型号：KXB-031

- 外形尺寸：98mm×98mm×50mm
- 主要材料：PP、ABS
- 电机类型：空心杯电机，轴距：75mm
- 桨叶直径：40mm
- 动力电池标称电压：3.8V，容量：530mAh
- 重量（带电池）：约 52.5g

附件 4

无人机灭火任务飞行（B1）器材（套材）明细

杭州中天模型有限公司



名称：“奋进者/逆行者”竞速无人机 型号：81112-1

- 外形尺寸：158mm×158mm×46mm
- 主要材料：ABS 等
- 电机类型：空心杯电机，轴距：120.3mm
- 桨叶直径：65mm
- 动力电池标称电压：3.7V(1S)，容量：500mAh
- 重量（带电池）：71.5g

深圳市乐迪电子有限公司



名称：乐迪金蛉子 F121 迷你穿越机

型号：F121

- 外形尺寸：180mm×172mm×84mm
- 主要材料：碳纤维（机架）、PP（外壳）、PC（保护罩）
- 电机类型：空心杯，轴距：120mm
- 桨叶直径：65mm
- 动力电池标称电压：3.7V，容量：660mAh
- 重量（带电池）：75.8g

北京慧朗伟业科技发展有限公司



名称：小黄蜂 FS-03S

型号：小黄蜂 FS-03S 飞机

- 外形尺寸：160mm×160mm×40mm
- 主要材料：碳纤维、PC、ABS
- 电机类型：空心杯（空心杯/无刷），轴距：120mm
- 桨叶直径：65.4mm
- 动力电池标称电压：3.8V，容量：600mAh
- 重量（带电池）：69.8g

附件 5

无人机侦察任务飞行（B2）器材（套材）明细

杭州中天模型有限公司



名称：“挑战者”四轴航拍竞技无人机 型号：AA07401

- 外形尺寸：180mm×175mm×45mm
- 主要材料：ABS 等
- 电机类型：空心杯电机，轴距：120.9mm
- 桨叶直径：66.5mm
- 动力电池标称电压：3.7V(1S)，容量：720mAh
- 重量（带电池）：80.9g

附件 6

无人机接力任务飞行（B3）器材（套材）明细

杭州中天模型有限公司



名称：“穿越者 65” 竞速无人机 型号：81121-1

- 外形尺寸：81mm×81mm×33mm
- 主要材料：ABS 等
- 电机类型：空心杯电机，轴距：64.9mm
- 桨叶直径：31.72mm
- 动力电池标称电压：3.7V（1S），容量：300mAh
- 重量（带电池）：29g

北京中斗科技股份有限公司



名称：红箭 65

型号：红箭 65 竞赛版

- 外形尺寸：80mm×80mm×34mm
- 主要材料：PA、PP
- 电机类型：空心杯，轴距：65.17mm
- 桨叶直径：31.3mm
- 动力电池标称电压：3.7V，容量：220mAh
- 重量（带电池）：23.9g

附件 7

无人机运输任务飞行（B4）器材（套材）明细

苏州科云创工业科技有限公司




名称：W200（运输机）

型号：C01-0-00006

- 外形尺寸：200mm×200mm×142mm
- 主要材料：改性 ABS
- 电机类型：空心杯（空心杯/无刷），轴距：110mm
- 桨叶直径：65mm
- 动力电池标称电压：3.7V，容量：600mAh
- 重量（带电池）：78 g（含抛投物资，其中抛投物资约 3.9g）

杭州中天模型有限公司



名称：“揽月者” 运输无人机

型号：81115-1

- 外形尺寸：158mm×158mm×46mm
- 主要材料：ABS 等
- 电机类型：空心杯电机，轴距：120mm
- 桨叶直径：61mm
- 动力电池标称电压：3.7V(1S)，容量：500mAh
- 重量（带电池）：77g（包含投放装置器和投放物资：投放装置器和投放物资合计 8g，投放物资重 3g）

附件 8

无人机足球（200 无刷组）（C1）器材（套材）明细

北京中斗科技股份有限公司



名称：雏鹰 200Max **型号：雏鹰 200Max 竞赛版**

- 外形尺寸：200mm×200mm×175mm
- 主要材料：碳纤维、PC
- 电机类型：无刷电机，轴距：116mm
- 桨叶直径： 64mm
- 动力电池标称电压：11.1V，容量：650mAh
- 重量（带电池）：200g

东莞市雷迪安科技有限公司




名称：雷电 200 3S

型号：FB200 3S

- 外形尺寸：202mm×202mm×187.2mm
- 主要材料：PC（外框）、碳纤维（中心机架）
- 电机类型：无刷 1404-4600KV，轴距：110mm
- 桨叶直径：63mm
- 动力电池标称电压：11.4V，容量：850mAh
- 重量（带电池）：191.5g

浙江比翼智慧科技有限公司



名称：足球无人机

型号：大狂蜂-S200

- 外形尺寸：200mm×200mm×160mm
- 主要材料：PP、T300 碳纤维
- 电机类型：无刷电机，轴距：100mm
- 桨叶直径：64mm
- 动力电池标称电压：11.1 V，容量：650mAh
- 重量（带电池）：196.3g

四川正天金鑫航空科技有限公司



名称：阿天同学

型号：应帝 D16PRO-200

- 外形尺寸：200mm 直径
- 主要材料：碳纤维（机架），PP（球形外框）
- 电机类型：无刷电机（1404，4600KV），轴距：110mm
- 桨叶直径：53.4mm
- 动力电池标称电压：11.1V，容量：680mAh
- 重量（带电池）：198.8g

附件 9

无人机足球（200 空心杯组）（C2）器材（套材）明细

杭州中天模型有限公司



名称：“冲锋者 200”无人机足球 型号：81095-1

- 外形尺寸：200mm×200mm×174mm,球形外框直径200mm
- 主要材料：ABS 等
- 电机类型：4 个空心杯电机 ，轴距：110mm
- 桨叶直径：61 mm
- 动力电池标称电压：7.4V（2S），容量：500mAh
- 重量（带电池）：113.1g

北京中斗科技股份有限公司



名称：雏鹰 200

型号：雏鹰 200 竞赛版

- 外形尺寸：206mm×206mm×180mm
- 主要材料：PA、PC、PP
- 电机类型：空心杯，轴距：116mm
- 桨叶直径：67mm
- 动力电池标称电压：7.4V，容量：500mAh
- 重量（带电池）：111.7g

苏州科云创工业科技有限公司



名称：飞弧 200Plus 无人机足球 型号： C01-0-00002

- 外形尺寸：200mm×200mm×180mm
- 主要材料：改性 ABS
- 电机类型：空心杯（空心杯/无刷），轴距：110mm
- 桨叶直径：65mm
- 动力电池标称电压：7.4V，容量：450mAh
- 重量（带电池）：109g

附件 10

无人机足球（150 空心杯组）（C3）器材（套材）明细

杭州中天模型有限公司



名称：“冲锋者 150” 无人机足球 型号：81096-1

- 外形尺寸：150mm×150mm×135mm，球形外框直径 150mm
- 主要材料：ABS 等
- 电机类型：空心杯电机，轴距：83mm
- 桨叶直径：53mm
- 动力电池标称电压：3.7V（1S），容量：500mAh
- 重量（带电池）：64g

附件 11

无人机足球（100 空心杯组）（C4）器材（套材）明细

杭州中天模型有限公司



名称：“冲锋者 100” 无人机足球 型号：81108-1

- 外形尺寸：100mm×100mm×89mm，球形外框直径 100mm
- 主要材料：ABS 等
- 电机类型：空心杯电机，轴距：56mm
- 桨叶直径：35mm
- 动力电池标称电压： 3.7V（1S），容量：300mAh
- 重量（带电池）：29.6g

苏州科云创工业科技有限公司



名称：飞弧 100 无人机足球

型号： C01-0-00009

- 外形尺寸：100mm×100mm×89mm
- 主要材料：改性 ABS
- 电机类型：空心杯（空心杯/无刷），轴距：57mm
- 桨叶直径：35mm
- 动力电池标称电压：3.7V，容量：300mAh

重量（带电池）：30g